PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leves y disposiciones generales de Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficia! mente en ella, y desde cuatro dia: despues para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857.) Las disposiciones de las auteridades, excepto las que sean à instancia de parte no pobre, se insertaran oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nacion que dimane do las mismas, pero los de interes particular pagarán su insercion, cutenpléndose en esce caso con el Editor del Boletin.

JE . UBLICA TODOS LOS DIAS EXCEPTO LOS DOMINGOS.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestre, 7 pesetas.—Para fuera de esta capital. franco de porte, per trimestres adelantados. 8 pesetas. -Números sueltos, 38 centimos.

Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos, Colon, número 16. -En las demás provincias, en las principales librerias.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

AS TORST LINEOS :-- Table

PRESIDENCIA

du cerra espenda à 4.

DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el Rey D. Alfonso y la Reina Doña Maria Cristina (Q. D. G.) continúan en esta Córte sin novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan S. A. R. la Serma. Sra. Princesa de Astúrias, las Serenísimas Señoras Infantas Doña Maria de la Paz y Doña María Eulalia.

MINSTERIO DE LA GOBERNACION.

Sugar to the family of the same

drion algebra do montalidad.

Junited and Printelline on the

Total determinant entermission des la constitución de la

REAL ORDEN.

" I There is a construction of the state of Examinado de nuevo el recur-80 de alzada linterpuesto por el Ayuntamiento de Coles contra una providencia de V. S. que confirmó un acuerdo de esa Comision provincial relativo al establecimiento de ferias, con motivo de la queja producida por el Alcalde de Villamarin contra los Ayuntamientos de Coles y Perocuadrado son dos lineas in Z ;al

Resultando que estos últimos rar que los Ayuntamientos de | Descripcion y uso de las reglas de Ayuntamientos acordaron en 1871 trasladar sus ferias à los dias en que desde antiguo celebraba Villamarin las suyas, cuya medida reclamada por este Ayuntamiento dejó sin efecto la Comision proviucial en 1872.

Resultando: que reproducida la queja el Gobernador resolvió en 15 de Noviembre de 1878 de conformidad con lo ya acordado por la Comision provincial, resolucion que apelada por el Ayuntamiento de Coles se confirmó por Real órden de 10 de Julio último.

Resultando: que remitido à informe de V. S. la instancia que el Ayuntamiento de Villamarin dirije à este Ministerio en 13 de Febrero último, al evacuarlo manifiesta que el no haber señalado en su providencia de 15 de Noviembre de 1878, el intérvalo de ocho dias que se marcaba en el referido acuerdo de esa Comision provincial, ha dado lugar à que los Municipios fde Coles y Peroja celebren sus [férias sin observar este requisito.

'Considerando: que al confirmar la Real orden de 10 de Julio del año anterior la providencia de V. S. no hizo otra cosa que dejar consistente el acuerdo de esa Comision provincial à que aquella se contraia.

: Considerando: que en el mencionado acuerdo se ordenaba à los Ayuntamientos de Coles y Peroja se abstuviesen de celebrar férias en los mismos dias. que el de Villamarin, debiendo celebrarlas en los que de antiguo se efectuavan y de no ser asi con ocho dias de intérvalo à lo menossentre los de este último Ayuntamiento. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declai

Coles y Peroja se encuentran en el ineludible deber de guardar el término de ocho dias entre la celebracion de sus férias y las del pueblo de Villamarin, encareciendo à V. S. al mismo tiempo que bajo su mas estrecha responsabilidad haga cumplir à los referidos Ayuntamientos lo acordado por !esa !comision provincial en Abril de 1872 y confirmado por la Real orden de 10 de Julio último. De Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes.-Dios guarde à V S. muchos años.

Madrid 13 Marzo de 1880.-Romero .- Sr. Gobernador de la provincia de Orense.

TERCERA SECCION

DIRECCION GENERAL DE LOS

CUERPOS DE ESTADO MAYOR DEL Ejército y Pluzas (1).

Diferentes sistemas de numeracion.

Princtpios fundamentales.-Regla para escribir en un eistetema cualquiera un número escrito en el sistema decimal.-Regla para escribir en el sistema decimal un número lescrito en un sistema cualquiera.-Regla para escribir en un sistema cualquiera un número escrito en otro sistema .- Condiciones de divisibilidad.-Fracciones lanálogas à las decimales.—Uso de los diferentes, sistemas de numeracicn. الكالاستان مع العالم المصارية و<u>الأسم العالقة</u>

" (t) "Vease el numero anterior.

culculo.

ALGEBRA.

PRIMÉRA PARTÉ.

Empleo de los signos y de las letras como medio de abreviacion y generalizacion.

Calculo algebraico.

Preliminares.—Adicion.=Sustraccion -Multiplicacion-.Division=Formacion de los términos del cociente y residuos de la division del polimonio a x - $a1x^{m-1}+\dots+a^{m}$ por (x-a). Fracciones algebráicas.

Ecuaciones de primer grado.

Definiciones. - Resolucion de una ecuacion de primer grado con una incógnita.-Resolucion de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y en general, de un número cualquiera de ecuaciones de primer grado con igual número de incógnitas. =Sistema de eliminación por sustitucion y reduccion:-Utilidad de las cantidades negativas en la resolucion de los problemas. - Desigualdades . - Casos de imposibilidad.-Del simbolo infinito.=Casos de interminacion.=Formula general para resolver dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.-Discusion .- Simetria de las ecuaciones.-Formulas generales para resolver tres ecuaciones de primer grado con tres încognitas. = Permutación circular. = Discusion.

Ecuaciones de segundo grado, donasti es olasila duni

Cuadrado y raiz cuadrada. Trasformacion de las expresiones irracionales.=Resolucion de la ecuacion x 2-a.—Resolucion de la ecuación x 2+p.x+q-o.Raices iguales.—Raices imaginarias -- Resolucion de la ecuacion ax2--bx--c=o.--Descomposicion del trimonio de segundo grado en factores de primero -Relaciones entre los coeficientes, y las raíces de las ecuaciones de segundo grado.-Ejemplos.-Cambio de signos del trinomio de segundo grado.—Casos en que les coeficientes c o a de la ecuacion de segundo grado tienen valor muy pequeño .-Ecuaciones reducibles al segundo grado.-Ecuaciones bicuadradas .- Trasformacion de las ex-

presiones de la forma va±vb. -Ecuaciones trinomias.

Progresiones y logaritmos.

Progresiones aritméticas. -Definicion.—Teoremas—Progresiones geométricas.—Definicion - Logaritmos. - Definicion. -Propiedades fundamentales de los logaritmos.-Tablas de Callet .- Hallar el logaritmo de un número dado. — Características negativas.-Hallar el número que corresponde à un logaritmo dado. - Observaciones sobre el uso de los logaritmos.

SEGUNDA PARTÉ.

Complemento del calculo algebraico.

Números inconmensurables. =Definicion - Cálculo de los números incommensurables.=Cálculo de radicales.—Exponentes fraccionarios, inconmensurables y negativos.

Binomio.

ti)

"Combinaciones. -- Coordinaciones. Permutaciones .- Combinaciones .= Formula del binomio. =Potencias de polinomios.-Permutaciones y combinaciones con repeticion. Potencias de un polinomio. - Generalizacion de la formula del binomio. - Raices de polinomios. —Suma de las potencias semejantes de los terminos de una progresion aritmética.—Principios de la teoria de déterminantes.—Resolucion de un sistema de ecuaciones de primer grado. **10(1)。
**20(1) **

Series.

Propiedades elementales de las séries.—Séries cuyos términos son alternativamiente positivos y negativos.—Teorema gemerai.—Del número c.—Limite $de(1+\frac{1}{m})^{lm}$ cuando m aumenta . indifinidamente. -- Fracciones continuas. - Fracciones continuas periódicas galantes anti-

sto nomanalisis indeterminado., ni-

Resolucion de la ecuacion a x lle.—Ecuaciones de tercer gra-

-b y=c en números enteros- | do. -Ecuaciones de cuarto gra Aplicacion de las fracciones continuas.-Resolucion de la ecuacion a x+b y=c en números enteros y positivos.-Resolucion en números enteros de m ecuaciones con m+1 incógnitas.-Resolucion en números enteros de una ecuacion que contenga más de dos incógnitas.-Resolucion en números enteros de un sistema de ecuaciones más que interminado.

Logaritmos.

Estudio de la funcion exponencial .-- De los longaritmos .--Definicion por la funcion exponencial. - Propiedades de los logaritmos.-Definicion de pro gresiones .- Cambio de base .-Logaritmos neperianos .-- Logaritmos vulgares. - Resolucion de las ecuaciones exponenciales.

Perivadas.

Derivadas. = Derivadas de una suma y de una función entera.-Desarrollo de la funcion entere f(x) en série ordenada por las potencias crecientes de h, cuando se reemplaza x con x+h. -Derivadas de un producto, de un cociente, de una potencia, de las funciones exponenciales, logaritmicas; y circulares directas é inversas.—Derivada de las funciones de funcion.-Estudio de la variacion de las funciones (sin aplicaciones geométricas). -Derivadas de una funcion de varias variables .- Teorema sobre las funciones homogéneas. -Derivadas de las funciones compuestas. - Desarrollo de las funciones en séries -Séries llogaritmicas. - Cálculo de los logaritmos neperianos y vulgares.

TEORIA DE LAS ECUACIONES:

Calculo de las cantidades imaginarias

Definicion. = Representacion geométrica del simbolo √-1.-Representacion algebráica de la oblicuidad.-Modulos y argumentos.-Adicion:=Sustraccion - Multiplicacion. = Division. Potencias.—Raices.

Propiedades generales de las ecuaciones algebraicas.

Estudio de las funciones enteras.-Propiedades de las ecuaciones .- Relaciones entre los coeficientes de una ecuacion algebraica y sus raices. - Divisores de polinomio. - Maximo comun divisor algebraico.-Raices comunes à dos ecuaciones. -Teoria de las raices iguales.-Número de las raices reales .--Tecremas de Descartes y de Rodo. - Ecuaciones trinomias. -Teorema de Sturm.

Resolucion de las ecuaciones.

Limite de las raices.—Raices conmensurables. - Determinacion de las raices enteras. - Determinacion de las raices conmensurables fraccionarias. -Cálculo de las raices inconmen. surables.-Método de Newton. -Interpolacion por partes proporcionales.—Resolucion de las ecuaciones trascendentes.

Eliminacion.

Funciones simétricas. - Suma de las potencias semejantes de las raices de una ecuacion. -Eliminacion.-Eliminacion por las funciones simétricas.—Método de M. Sylvester.-Métodos de Bezout y de Euler.-Método abreviado de Bezout.-Complemento de la teoria. - Trasformacion de ecuaciones.-Reso lucion de dos ecuaciones con dos incógnitas.—Continuidad de las raices.-Resolucion de dos ecuaciones con dos incógnitas.

Resolucion de las ecuaciones binomias.

Resolucion de las ecuaciones binomias. - Interpretacion y construccion de sus raices imaginarias.

TERCER EJERCICIO.

Geometria elemental.

De los angulos.

Igualdad y suma de los angulos.-Idem de los ángulos rectos.-Suma de los ángulos adyacentes.-Igualdad de los angulos opuestos por el vértice.

Region of the Bolt belief to Triangulos.

Primeras propiedades.=Casos de igualdad de triángulos cualesquiera.=Propiedades del triangulo isosceles.

Perpendiculares y oblicuas.

Aconomica to the Course set of the Market Relacion entre la longilud de una oblicua y la distancia de su pié al de la perpendicular.-Lugari geométrico de los puntos equidistantes de dos dados.-Casos de igualdad de triángulos rectangulos.-Lugar geométrico de los puntos equidistantes de dos lados de un angulo.

Paralelas:

Car of Contactions of particles are Primeras propiedades.-Relaciones entre los angulos alternos, correspondientes, etc.= Igualdad de las paralelas com prendidad entre paralelas.=Relaciones entre los ángulos que tienen sus lados paralelos ó perpendiculares..

Suma de los angulos de un poligono.

Lineas poligonales convexas. =Suma de los ángulos de un triángulo.=Igualdad de los ángulos de dos triángulos cuyos lados son paralelos ó perpendiculares.-Suma de los ángulos de un poligono.

Del paralelogramo.

Propiedades del paralelógramo.=Caractères por los cuales se reconoce que un cuadrilatero es paralelógramo.-Propiedades del rectangulo, rombo y cuadrado.

Arcos y cuerdas.

Popiedades de los diámetros. -Relacion entre las longitudes de los arcos y de las cuerdas.-Propiedades del diametro perpendicular à una cuerda.-Relacion entre la longitud de una cuerda y su distancia al centro.

Tangente al circulo.-Posiciones mútuas de dos circunferencias.

Propiedades de la tangente al circulo.-Normal y chlicuas.-Igualdad de los arcos interceptados por dos paralelas.-Tres puntos que no están en linea recta determinan una circunferencia; punto de concurso de las tres perpendiculares levantadas á los lados de un triángulo en sus puntos medios.—Interseccion, contacto y ángulo de dos circunferencias. -- Posiciones relativas de dos circunferencias; relaciones correspondientes entre la distancia de los centros y los rádios.

Medida de angulos.

Nociones sobre la medida de magnitudes. - Condiciones de proporcionalidad de dos magnitudes.-Medida_de los ángulos en el centro.-Medida de los angulos inscriptos, segmento capaz. — Medida de los ángulos cuyo vértice es interior o exterior al circulo, y lugar geométrico de los puntos desde los cnales se ve una recta bajo un ángulo dado.-Propiedad de los angulos opuestos en un cuadrilatero inscripto convexo.

o - seo ab abre are of Construccion de angulos y triangu-

Uso de la regla y el compas. -Comun medida de dos rectas: -La diagonal y el dado de un cuadrado son dos lineas inconmensurables entre si. Construccion de angulos; su evaluacion en grados; uso del trasportador.—Construccion de triángulos; discusion del caso dudoso.

Trazado de paralelas y perpendicu lares.

Construccion de particlas; uso de la escuadra.—Division de una recta, de un arco, ó de un ángulo en dos partes iguales—Circunferencia que pasa por tres puntos dados.—Construccion de perpendiculares.

Problemas sobre las tangentes.

una circunferencia. — Circulos inscritos y ex-inscritos à un triángulo; puntos de concurso de las bisectrices de los ángulos interiores y exteriores de un triángulo; distancias de un vértice á los diversos puntos de contacto sobre un mismo lado. —
Segmento capaz de un ángulo dado, y tangentes comunes á dos circunferencias.

Apéndice.

Consideraciones sobre la resolucion de problemas, análisis y sintesis.—Método ¡de las sustituciones sucesivas.—Método por duplicacion ó simetria.—Método por reduccion al absurdo; propiedad del cuadrilátero circunscripto.—Método por intercension de lugares geométricos.—Construcciones auxiliares.

Lineas proporcionales.

Posiciones relativas de los dos puntos que dividen una recta en una relacion dada; division armónica. — Proporcionalidad de los segmentos interceptados sobre dos rectas cualesquiera por una série de paralelas.—Relación de los segmentos determinados sobre lun lado de un triángulo por la bisectriz interior ó esterior del ángulo epuesto.—Lugar geométrico de los puntos cuyas distancias à dos fijos estan en una relacion dada.

Lineus proporcionales en el circulo.

Propiedades de las rectas anti-paralelas con relacion à un angulo.—Constancia del producto de los segmentos interceptados por una circunferencia sobre las trasversales que parten de un punto fijo; tangente me dia proporcional entre la secante entera que parte del mismo punto y segmento externo.

Semejanza de poligonos.

Casos de semejanza de trian-

gulos — Panto de concurso de las medianas de un triángulo. — Descomposicion de los poligones semejantes; relacion de los perimetros. — Proporcionalidad de los segmentos interceptados sobre dos paralelas por rectas concurrentes.

Relaciones métricas entre las diferentes partes de un triángulo.

Relaciones entre los catetos de un triangulo rectangulo, la altura bajada del vértice del angulo recto y los segmentos de la hipotenusa. — Cuadrado del lado opuesto á un ángulo agudo ú obtuso en un triángulo cualquiera =Alturas en funcion de los lados.=Suma de los cuadrados de dos lados de un triángulo.=Suma de los cuadrados de los la dos de un cuadrilátero. - Medianas de un triangulo en funcion de los lados.—Lugar geométrico de los puntos tales que la suma de los cuadrados de sus distancias á dos fijos es constante. -Diferencia de los cuadrados de dos lados de un triángulo.=Lugar geométrico de los puntos tales que la diferencia de los cuadrados de sus distancias á ldos. fljos es constante.—Producto de dos lados de un triángulo en funcion de la bisectriz de su angulo ó de la altura correspondiente al tercer lado.—Bisectrices y radio del circulo circunscrito en funcion de los lados.—Propiedades del cuadrilatero inscriptible.-Diagonales en funcion de los lados.

Problemas relativos à las lineas proporcionales.

Division de una recta en partes cuyas relaciones son dadas. -Cuarta propercional à tres rectas dadas .= Media proporcional entre dos rectas dadas; limite superior de la diferencia entre:la media aritmética y la media geométrica de dos longitudes.-Tangentes comunes à dos circunfe rencias.-Construccion de un poligono semejante a otro dado.-Construir dos rectas cuyo producto y la suma y diferencia son conocidos; construccion de las raices de la ecuacion de segundo grado.—Division de una recta en media y extrema razon.-Circunferencia que pasa por dos puntos y tangente a una recta o a una circuferencia dada.

Poligonos regulares.

Todo poligono regular es inscriptible y circunscriptible.—Dos poligonos regulares [del mismo número de lados son semejan tes y su relación de semejanza es igual á la relacion de sus rádios ó apotemas.—Poligonos estrellados.

Problemas sobre los poligonos regulares.

Inscripcion del cuadrado.—
Inscripcion del exagono regular
y del triangulo equilatero.—Inscripcion de los dos decagonos
regulares y de los dos pentágonos.—Inscripcion de los cuatro
pentedecagonos regulares.—Diversos problemas sobre poligonos regulares.

Medida de la circunferencia.

Definicion de la longitud de una linea curva; la relacion de la cuerda al arco tiene por limite la unidad —La relacion n de la circunferencia al diametro es constante; calculo de la longitud de un arco del circulo.—Unidades empleadas en la medida de los ángulos —Cálculo de n; métodos de los perimetros ó isoperimetros; identidad de los cálculos á que conducen.

Medida de:las areas de los poligonos.

Proporcionalidad entre el área del rectángulo y cada una de sus dimensiones.—Area del rectángulo.—Area del paralelógramo.

—Area del triángulo.—Cálculo del área y de los rádios de los circulos inscripto y ex-inscriptos en funcion de flos lados del triángulo.—Area del trapecio.—Medida del área de un poligono cualquiera

Comparacion de areas.

Relacion de las áreas de dos poligonos semejantes.—Relacion de las áreas de dos triángulos que tienen un ángulo igual ó suplementario.— Propiedades de los cuadrados construidos sobrelos latos de un triángulo rectángulo.

Áreas del poligono regular y del circulo.

Area de un poligono regular.—
Relacion de las áreas de dos poligonos regulares de un mismo número de lados.—Area de un sector poligonal regular.—Area del circulo. — Relacion de las áreas de dos circulos.—Area del sector circular.—Relacion de las áreas de dos sectores semejantes.

Problemas sobre areas.

Construir un triángulo equivalente à un poligono dado.—Construir un caadrado equivalente à un poligono dado.—Construir el poligono equivalente à uno y se mejante à otro dado.—Dadas fi guras semejantes construir una tercera semejante à ellas y equivalente à su suma o diferencia. Construir poligono semejante à otro dado y cuya área esté en la relacion de dos rectas dadas.

Apéndice.

Area aproximada de una figura plana limitada por una carya cualquiera.

Primeras nociones sobra el plena.

Posiciones relativas de una recta y un plano.—Interseccion y posiciones relativas de dos planos.—Condiciones necesarias y suficientes para determinar un plano.—Posiciones relativas de dos rectas en el espacio.—Condiciones de paralelismo de dos rectas en el espacio.—Consecuencias.

Rectas y planos paralelos.

Posiciones relativas dedos rectas paralelas y de un plano.—Posiciones relativas del sistema de dos planos paralelos y de luna recta ó un plano.—Igualdad de los ángulos cuyos lados son paralelos y en el mismo sentido.—Definicion del ángulo de dos rectas: rectas perpendiculares.—Igualdad de las paralelas comprendidas entre recta y plano paralelos ó entre planos paralelos.—Sistema de dos rectas cortadas por tres planos paralelos.

Se concluirá.

QUINTA SECCION

AYUNTAMIENTOS.

Cenlle.

Sin embargo de que han sido invitados, por medio de edietos fijados en los parajes publices y exterior delilocal de este Aguatamiento, todos los sos cheros y tratantes de las especies de consumo para los arriendos parciales la Junta de asociados contribuyentes, annque ya tiene adoptado el medio de repartimiento como útileo, en union con el Ayuntimiento, para cubrir los imputetos de consumos; dicho Ayualemiento y contribuyentes accerdes seblicar por medio del Robinide zesta provincia el rarricados si esca libre de los dereches que deses las referidas especies, inclueo la sal durante el ado econó nico pro zimo de 1880 a SL, con acceglos lastarifa: y másitipos que so hellen cde manifiesto en la Secretaria de Ayuntamiento, cayo acto bover.

ficará en mana sola subasta el do- | fera, con la mano y minutero mingo 11 del corriente de diez á " doce de su mañana.

Lo que se anuncia al público para conocimiento de las personas que quieran interesarse en dicha subasta.

-un Centle 5'de Abril de 1880.-El Alcalde, Carlos Fernandez.

Villarino de Conso.

Big Habiendose ausentado del puey blo de Castineira de este municimpio donde residia, Ciprian Rodriguez Gonzalez hijo de José y Mareemplazo de este ano con el numero 14 y declarado soldado por este Ayuntamiento, se cita, llama y emplaza para que antes del dia 20 del corriente mes de Abril se presente en esta casa Consistorial para ser afiliado y marchar á la agapital para su ingreso en caja y sen caso contrario será juzgado, por · profugo.

Villarino de Conso 4 de Abril de 1880.—El Alcalde, José Guerra. - purpendiculares.—

SETIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Per tres permissions. Don Waldo Auz, Juez de primera instancia de la villa de Vivero y su partido.....

Hago saber: que en la noché -del-19-de-Marzo-último-fueron robados de la fábrica de los senores Riego y companía, sita en el puerto de Cillero, de este partido judicial, los efectos siguien-

tes: oli Un colchon de lana, de 14 a 2.16 libras de peso, con cubierta y de terliz blanco: y aplomado a eyadros, bastante usado, con algunos remiendos; un cobertor, bastante usado blanco, con cenefas y un remiendo hacia la punta de bayeta blaca con orillo -encarnado; "otro cobertor en obuen uso, tambien de lana y ocon cefenas; una colcha de zaraza floreada de azul y blanco, con fleço de algodon del mismo color, corto; dos almohadas cubierta de una tela de algodon e parecida al ferliz, la cdal tielle cen elgunas partes ojetes de mertal amarillo, y una funda dellas misma de lienzo fino con punti-Ha de croche, de tres dedos de ancho; y un reloj inglés, de plata, antiguo, escape de ancora, y grande con esfera blanca desculvierta syrhorario de números eromanos negros con instantero en la parte inferior de dicha es-

dorados y el instantero de acero con dos tapa-polvos, el exterior de plata lisa y el interior de metal amarillo, el cual se levanta por medio de un muelle semicircular que tiene en cima y en dicho tapa-polvos se vé gravada un aguila coronada; dicho reloj es bastante convexo y tiene una cifra de tres letras algo borradas.

Y con el objeto de que se averigue el paradero de dichas prendas y que las personas en cuyo poder se encuentren, à no dar razon satisfactoria de la posesion de las mismas, sean con ducidas à disposicion de este-Juzgado, expi.o el presente, que firmo en Vivero à 2 Abril de 1880 .- Waldo Auz .- Por mandado de S. S., Lc. Vicente Sergio Lopez.

Por el presente y en virtud de providencia de esta fecha, dictada por el Sr. Juez de primera instancia, se cita y llama á Benita Benza vecina de Golpellas en este partido para que dentro de 10 dias se presente ante este Jnzgado à fin de practicar un reconocimiento en causa pendiente sobre homicidio de Gonzalo Diz, con la prevencion que de no hacerlo le parará el perjuicio que haya lu-

Ginzo de Limia 3 de: Abril de 1880. Francisco Mosquera Camilo Carballo.

ANUNCIUS.

Committee of the number of

Compared to the second

iódico ofi-n núm 16, la confec-líneas cada M da en la calle de Colon na venta el papel para la rto de dichó impuesto, e do, conteniendó cien líne 图 **EREALES** cial, establecida e se halla á la ven cion del reparto de papel y rayado, cipliego. E

1 \circ Z α

V órganos é instrumentos banda militar y 0 20

AIRE, UERTA

>

S

N

Þ

d

Z

ш

VENTA DE TRESSOLARES

SITUADOS EN LA CALLE DE ALBA DE LA CIUDAD DE ORENSE.

No habrá persona alguna en esta localidad que desconozca la importancía que de dia en dia coma la calle de Alba de esta poblacion, como rambien la porcion de carretera adyacente a la expresada calle; y esto consiste en el gran número de consrrucciones que allige realizan, y principalmente en la muy fundada espéranza de que pronto se pondrá en explotacion la via férrea que narranca a muy corta distancia de los mencionados lugares....

En subasta voluntaria, que cendrá lugar en esta ciudad á las doce del dia 7 del próximoj Mayo, en la Notaria de D. Santos de la Torre, calle del Progreso, núm. 23, se adjudicara al mejor postor cada uno de los solares que à continuacion se expre-

Número 1.=Un solar sito en la calle de Alba de esta poblacion, en cuya calle tiene unos 20 metros de iinea, proximamente. Forma esquina con la carretera de Villacastin à Vigo, en la que tiene unos 14 metros lineales y 25 centimerros, proximamente. Por el E. limita con el solar núm. 2 aquí anunciado, y por el S, con la recta que une los puntos medios de los lados opuestos. Su valor 35.000 reales....

Número 2.=Otro solar, contiguo al anterior, que tiene de linea a la calle de Alba 10 metros, y de fondo unos 23 metros. Su va or 12:000 reales. It is the communication of the pro-

Número 3,=Otro solar, contiguo al senalado con el núm. 2, que tiene tambien 10 metros de linea à la calle de Alba, y de fondo 28 metros próximamente. Su valor 12.000 rea-

En la expresada Noigria pueden verse las condiciones con que ha do celebrarse la subasta, asi como el plano del terreno y los rículos de propiedad.—Orense, Abril de 1880.

ORENSE.—Imp. de José M. Ramos

Las personas que quieran interesarse en el arriendo de una Fábrica de hierro o Forja i la Catalana, denominad de Riodólas, en término municipal de Carballeda, Provincia de Orense, con la propiedad à ella accesorias y mineral propio de los ricos veneros de la Chana, pueden dirigirs: á D.º Rosa Quiñones viuda de Vega y vecina de Ponferrada. dueña e la misma, la que en téra no de dos meses, oirá cuantas proposiciones se la hagan.


15-11

VENTA.

Se hace de varias fincas rústicas y parte de una urbana, que pertenecieron à Agustin Fernandez, del lugar de Baldoasno, en el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuin.

Las personas que se interesen en la compra de dichas fincas, pueden dirigirse à D. Manuel Prieto vecino de Orense.

COMPANÍA ANGLO-AMERICANA.



LINEA DEL MISSISSIPPI.

PARA LA HIABIAINA Y NUEVA ORLEANS.

El dia 20 de Abril precisamente saldrá de la Coruña para dichos puertos el magnifico Vapor de esta acreditada compañía, nombrado

SAN LUIS

de 4.500 toneladas.

PRECIOS DE PASAJE.

1. Camara. Pfs. 120.

2.* idem » 70.
3.* idem » 35.

Ventajas y comodidades que ofrece esta

linea de vapores. Estos vapores nunca: llavan tropa y hacen directamente su viaje a la Habana. A las familias con hijos menores se les hará rebaja proporcional en el precio de pasaje. Las comidas abundantes, variadas y siempre con vino y pan fresco Cocinero y camarera egañoles. Comidas separada literas independientes. Medicinas y asistencia facultativa, grátis.

na katoor ad ob 10 ... admite carga a precios reducidos.

Los billetes de pasaje, asi como cualesquiera datos que pudieran necesitarse, los facilitara del Consigna-

D. ANTONIO GARCIA FUERTES CORUNA, calle de la Marina, numero 22, soportales proximos à la Adunna ish with the street

EN ORENSE, D' Hipólito Bravo, Administrador del coche de Santiago